

ПРАЙС на продукцию серии СТАНДАРТ

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.
KTV - кровельные вентиля				
<i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>				
	AIRIDGE FELT коньковый вентиль Коньковый кровельный вентиль для вентиляции битумной кровли. Размер: 590 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73090	170.00
	KTV FELT вентиль Кровельный вентиль для битумной кровли. Размер: 450 x 378 мм. Ширина фланца 103 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	780132	510.00
		коричневый	780134	510.00
		зеленый	780136	510.00
		серый	780137	510.00
		красный	780138	510.00
		кирпичный	780139	510.00
синий	780135	850.00		
	CLASSIC - KTV вентиль Кровельный вентиль для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	732532	1645.00
		коричневый	732534	840.00
		зеленый	732536	1645.00
		серый	732537	1645.00
		красный	732538	1645.00
		кирпичный	732539	1645.00
синий	732535	1645.00		
KTV - для металлической кровли				
	MUOTOKATE - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Monterrey (ширина фланца 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75272	1000.00
		коричневый	75274	800.00
		зеленый	75276	1000.00
		серый	75277	1000.00
		красный	75278	1000.00
		кирпичный	75279	1000.00
для любого типа кровли				
	110/300/H вентиляционный выход + колпак. <i>Для вентиляции подкровельного пространства.</i> Высота 300 мм, Ø 110 мм.	черный	741302	900.00
		коричневый	741304	900.00
		зеленый	741306	900.00
		серый	741307	900.00
		красный	741308	900.00
		кирпичный	741309	900.00
		светло-серый	741301	900.00
		баклажан	74130A	900.00
		шоколадный	74130B	900.00
		бордо	74130W	900.00
Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм				
	CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 351 x 266 мм.	черный	732562	750.00
		коричневый	732564	540.00
		зеленый	732566	750.00
		серый	732567	750.00
		красный	732568	750.00
		кирпичный	732569	750.00
		синий	732565	750.00
		светло-серый	732561	750.00
		шоколад	73256B	750.00
Вентиляционные выходы канализационных стояков				
	110/ИЗ/500 вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 500 мм. Внешний Ø 160 мм.	черный	74161	1140.00
		коричневый	741664	1140.00
		зеленый	741666	1140.00
		серый	741667	1140.00
		красный	741668	1140.00
		кирпичный	741669	1140.00
синий	741665	1140.00		
	110/ИЗ/350 вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 350 мм. Внешний Ø 160 мм.	черный	74132	1100.00
		коричневый	74134	1100.00
		зеленый	74136	1100.00
		серый	74137	1100.00
		красный	74138	1100.00
		кирпичный	74139	1100.00



Колпак -160 для труб с внешним Ø 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота 221 мм.

черный	73182	330.00
коричневый	731834	330.00
зеленый	731836	330.00
серый	731837	330.00
красный	731838	330.00
кирпичный	731839	330.00
синий	731835	880.00
светло-серый	731831	880.00
шоколадный	73183B	880.00
бордо	73183W	880.00



110/500 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. **Высота 500 мм, Ø 110 мм.**
110/300 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. **Высота 300 мм, Ø 110 мм.**

500 мм		300 мм	
черный	74110	74122	600.00
коричневый	741124	74124	600.00
зеленый	741126	74126	600.00
серый	741127	74127	600.00
красный	741128	74128	600.00
кирпичный	741129	74129	600.00
светло-серый	741121	74121	600.00
синий	741125		600.00
шоколадный	74112B		600.00
бордо	74112W		600.00



Колпак -110 для труб Ø 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота 192 мм.

черный	731152	300.00
коричневый	731154	300.00
зеленый	731156	300.00
серый	731157	300.00
красный	731158	300.00
кирпичный	731159	300.00
синий	731155	750.00
светло-серый	731151	750.00



Труба - 110 гофрированная для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.

черный	74204	630.00
--------	-------	--------



Адаптер - 75 для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.

черный	74203	165.00
--------	-------	--------

ПРАЙС на продукцию серии КОМФОРТ

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена €/шт.
FLOW Вентиляционные выходы NEW!				
	125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход	черный	700 мм 350002	500 мм 350042
	125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход	коричневый	350004	350044
	изолированный с колпаком серии Flow.	зеленый	350006	350046
	Размер: Ø воздуховода 125мм, внешний Ø160мм, высота 700 или 500 мм.	серый	350007	350047
	Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.	красный	350008	350048
		кирпичный	350009	350049
		светло-серый	350001	350041
	160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход	черный	700 мм 350022	500 мм 350052
	160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход	коричневый	350024	350054
	изолированный с колпаком серии Flow.	зеленый	350026	350056
	Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм.	серый	350027	350057
	Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.	красный	350028	350058
		кирпичный	350029	350059
		светло-серый	350021	350051
XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч				
	XL -160/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак.	черный	700 мм 741772	500 мм 741782
	XL -160/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм+колпак.	коричневый	741774	741784
		зеленый	741776	741786
	Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	серый	741777	741787
		красный	741778	741788
		кирпичный	741779	741789
	XL -200/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак.	черный	700 мм 741702	500 мм 741712
	XL -200/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм +колпак.	коричневый	741704	741714
		зеленый	741706	741716
	Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	серый	741707	741717
		красный	741708	741718
		кирпичный	741709	741719
	XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход изолированный высотой 700 мм + колпак	черный	700 мм 741752	500 мм 741762
	XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход изолированный высотой 500 мм + колпак	коричневый	741754	741764
		зеленый	741756	741766
	Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа	серый	741757	741767
		красный	741758	741768
		кирпичный	741759	741769
P - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч				
	XL E220P/160/700 вентилятор	черный	700 мм 734512	500 мм 734502
	XL E220P/160/500 вентилятор	коричневый	734514	734504
		зеленый	734516	734506
	0 - 800 м3/ч Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	серый	734517	734507
		красный	734518	734508
		кирпичный	734519	734509
ЕСо P-Вентиляторы 0 - 1250м3/ч				
	ЕСо190P вентилятор	черный	700 мм 737302	500 мм 737342
	0 -700 м3/ч Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем.	коричневый	737304	737344
		зеленый	737306	737346
	Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	серый	737307	737347
		красный	737308	737348
		кирпичный	737309	737349
		светло-серый	737301	737341

Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

	CLASSIC VINO 2K проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Комплект: проходной элемент, двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 433 x 276 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный светло-серый	746002 746004 746006 746007 746008 746009 746001	29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
	MUOTOKATE 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Monttergey (ширина волны ≈183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈39мм). В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий баклажан бордо шоколад	300032 300034 300036 300037 300038 300039 75175 7517A 7517W 7517B	35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 40.35 40.35 40.35 40.35
	UNIVERSAL 2K проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 529 x 398 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, планка упора, 2к-уплотнитель, клипсы, монт. инструкция, шаблон и 2 набора крепежа	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	300012 300014 300016 300017 300018 300019	65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
	TILI 2K проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель, проходной элемент, гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный светло-серый	300002 300004 300006 300007 300008 300009 300001	37.54 37.54 37.54 37.54 37.54 37.54 37.54

XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм

	XL - HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740042 740044 740046 740047 740048 740049	70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
	XL - HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный серый	740052 740057	80.00 80.00
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 550 x 347 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	732542 732544 732546 732547 732548 732549	90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	735502 735504 735506 735507 735508 735509	115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
	XL - MUOTOKATE проходной элемент для металлических кровель с профилем Monttergey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	735512 735514 735516 735517 735518 735519	110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
	MUOTOKATE примыкание для стыковки металлочерепицы типа Monttergey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740092 740094 740096 740097 740098 740099	36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65
	ROOFIT примыкание для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740292 740294 740296 740297 740298 740299	40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95
	XL- Уплотнитель гидрозатвора	черный	73204	16.43

PIPPU проходные элементы



PIPPU MODULAR проходной элемент для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320...370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.

черный 742532
серый 742537

130.00
130.00



PIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320...370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.

черный 742502
серый 742507
кирпичный 742509

215.00
215.00
215.00



КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ для дымовых труб размером 320*320...370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм. Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа.

черный 742512
серый 742517
кирпичный 742519

150.00
150.00
150.00

Кровельные люки



VILPE® UNIROOF кровельный люк в корне меняет представление о кровельных люках. Теперь одна модель подходит для металлических кровель и натуральной черепицы всех профилей и уклонов. Новое уплотнение гидрозатвора гарантирует правильную работу современных дышащих подкровельных пленок.

черный 738852
коричневый 738854
зеленый 738856
серый 738857
светло-серый 738851
красный 738858
кирпичный 738859

130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00

от 23.02.2017 года

www.vipe.ukr

Элементы системы вентиляции и воздухообмена для пологих кровель

ФОТО	Наименование	Диаметр мм	Высота мм	Код изделия	Штук в упаковке	Цена €/шт.
------	--------------	------------	-----------	-------------	-----------------	------------

Резиновые уплотнители для металлических кровель



ROOFSEAL уплотнители предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флаштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

ROOFSEAL - 1 12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	25.89
ROOFSEAL - 2 75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	28.82
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	33.42
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	33.42
ROOFSEAL - 4/7 150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	66.15
ROOFSEAL - 5/8 180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	72.45
ROOFSEAL - 6/9 260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	110.25
ROOFSEAL - MAXI 330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	214.20



ROOFSEAL комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию.

ROOFSEAL - 1 12-19 уплотнитель комплект	12-90	71721	1	40.54
ROOFSEAL - 2 75-150 уплотнитель комплект	75-150	71722	1	49.14
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель комплект	110-200	71723	1	56.39
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель комплект серый	110-200	71773	1	56.39
ROOFSEAL - 4/7 150-280 уплотнитель комплект	150-280	71726	1	147.01
ROOFSEAL - 5/8 180-330 уплотнитель комплект	180-330	71727	1	187.08
ROOFSEAL - 6/9 260-460 уплотнитель комплект	260-460	71728	1	195.30



RETROFIT уплотнители разъемные применяются на металлических кровлях для герметизации примыканий готовых объектов, уплотнение которых невозможно неразъемными уплотнителями. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

RETROFIT-1 10-100 уплотнитель комплект	10-100	71742	1	47.25
RETROFIT-2 100-230 уплотнитель комплект	100-230	71744	1	88.20

Резиновые уплотнители для мягких кровель

Уплотнители из EPDM -резины для плоских и пологих битумных кровель обеспечивают герметичность примыканий в местах выхода вытяжных труб, стояков, установки рекламных щитов, антенн, флаштоков и т.д. Уплотнители комплектуются хомутами из нержавеющей стали STAINLESS.



NO-1 000-040 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	00 - 40	70040	20	18.27
NO-2 050-060 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	50 - 60	70060	20	20.79
NO-3 075-090 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	75 - 90	70090	20	21.11
NO-4 110-125 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	110 - 125	70125	20	20.48
NO-4,5 130-140 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	130 - 140	70130	20	25.20
NO-5 150-175 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	150 - 175	70175	10	29.93
NO-6 200-250 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	200 - 250	70250	10	43.47
NO-7 275-325 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	275 - 325	70325	1	47.25
NO-8 350-400 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	350 - 400	70400	1	94.50
NO-9 500-575 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	500 - 575	71050	1	198.45
NO-10 600-675 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	600 - 675	71060	1	236.25
NO-11 700-775 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	700 - 775	71070	1	283.50
NO-12 800-875 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	800 - 875	71080	1	409.50



R-FELT уплотнители разъемные применяются для уплотнения уже имеющихся на кровлях выходов антенн, флаштоков, труб и т.д., на которые невозможно установить неразъемные уплотнители. Уплотнители комплектуются хомутами из нержавеющей стали STAINLESS.

R-FELT разъемные уплотнители				
R-FELT 19-90 уплотнитель разъемный	19 - 90	70510	1	30.37
R-FELT 110-170 уплотнитель разъемный	110 - 170	70514	1	36.07
R-FELT 160-250 уплотнитель разъемный	160 - 250	70518	1	47.91



RHS уплотнители с квадратным сечением из EPDM -резины для плоских и пологих битумных кровель. Выпускаются двух размеров: 40x40,50x50,60x60,70x70 мм и 80x80,100x100,120x120,140x140 мм. RHS хомуты подбираются по размеру сечения уплотнителя и заказываются отдельно.

RHS уплотнители с квадратным сечением				
RHS 40-50-60-70 уплотнитель	40 - 70	71090	20	20.32
RHS 80-100-120-140 уплотнитель	80 - 140	71094	20	26.30

RHS- хомуты заказываются отдельно по размеру сечения уплотнителя.



НТ уплотнитель парозатвора из EPDM -резины устанавливается в местах прохождения труб через пароизоляционную пленку на плоских и пологих кровлях. Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию через отверстия в парозатворе и стекание конденсата вниз по трубе.

НТ - 050	уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	50	71205	20	19.31
НТ - 075	уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	75	71207	20	19.59
НТ - 110	уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	110	71211	20	20.66
НТН - 110	уплотнитель парозатвора (высота 130 мм)	110	71212	20	25.89
НТ - 125	уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	125	71213	20	19.40
НТ - 160	уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	160	71216	20	25.89
LKT 150	уплотнитель сан/тех трапов	150	71418	40	16.25

ПВХ - уплотнители для мягких кровель



ПВХ уплотнители обеспечивают герметичность проходки на плоских и пологих кровлях с ПВХ-покрытием. Применяются для вывода на кровлю выходов вентиляции и канализационных стояков, установки рекламных щитов, антенн, флашгофтов. ПВХ уплотнители выпускаются двух размеров: 12 -100 мм и 110 -160 мм.

ПВХ-уплотнитель 12 - 100 мм	светло-серый	12 - 100	70601	10	18.00
ПВХ-уплотнитель 12 - 100 мм	темно-серый	12 - 100	70602	10	18.00
ПВХ-уплотнитель 100 - 160 мм	светло-серый	100 - 160	70611	10	20.00
ПВХ-уплотнитель 100 - 160 мм	темно-серый	100 - 160	70612	10	20.00

Водосточные воронки



AM - 050	водосточная воронка, фланец битум	50	340	72005	8	53.20
AM - 075	водосточная воронка, фланец битум	75	340	72007	8	53.20
AM - 090	водосточная воронка, фланец битум	90	340	72009	8	54.60
AM - 110	водосточная воронка, фланец битум	110	270	72011	8	54.60
AM - 110	водосточная воронка, фланец битум	110	630	72011	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец битум	110	910	72011	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец битум	110	1000	72011	8	70.00
AM - 110	водосточная воронка, фланец битум	110	1200	72011	8	72.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец битум	110	1500	72011	8	75.60
AM - 110/630	водосточная воронка, фланец битум	110	630	72012	35	58.80
AM - 160	водосточная воронка, фланец битум	160	345	72013	6	58.80



AM - 050	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	50	340	72042	8	64.60
AM - 075	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	75	340	72043	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	270	72044	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	630	72044	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	910	72044	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	1000	72044	8	67.20
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	1200	72044	8	70.00
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	1500	72044	8	72.80
AM - 110/630	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	630	72045	35	64.40
AM - 160	водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	160	345	72028	6	64.40



AM - 050	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	50	340	72058	8	64.60
AM - 075	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	75	340	72059	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	110	270	72060	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	110	630	72060	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	110	910	72060	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	110	1000	72060	8	70.00
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	110	1200	72060	8	72.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	110	1500	72060	8	64.40
AM - 160	водосточная воронка, фланец Алкорплан серый	160	345	72061	6	64.40



AM - 050	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	50	340	72054	8	64.60
AM - 075	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	75	340	72055	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	110	270	72056	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	110	630	72056	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	110	910	72056	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	110	1000	72056	8	70.00
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	110	1200	72056	8	72.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	110	1500	72056	8	64.40
AM - 160	водосточная воронка, фланец Алкорплан темно-серый	160	345	72057	6	64.40



AM - 050	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	50	340	72050	8	64.60
AM - 075	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	75	340	72051	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	270	72052	8	58.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	630	72052	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	910	72052	8	64.40
AM - 110	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	1000	72052	8	70.00
AM - 110	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	1200	72052	8	72.80
AM - 110	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	1500	72052	8	75.60
AM - 160	водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	160	345	72053	6	64.40



AM - 050 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	50	340	72046	8	64.60
AM - 075 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	75	340	72047	8	58.80
AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	110	270	72048	8	58.80
AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	110	630	72048		64.40
AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	110	910	72048		64.40
AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	110	1000	72048		70.00
AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	110	1200	72048		72.80
AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	110	1500	72048		75.60
AM - 110/630 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	110	630	72062	35	64.40
AM - 160 водосточная воронка, фланец Протан темно-серый	160	345	72049	6	64.40

AM - 110 водосточная воронка, фланец ТПО	110	270	72071	8	72.80
AM - 110/630 водосточная воронка, фланец ТПО	110	630	72070	35	92.40



AM - 110 термокабель + кольцо + шурупы			72000	50	58.13
AM - 160 термокабель + кольцо + шурупы			72001	50	58.13

CM - 075 водосточная воронка	75		72407	18	17.34
CM - 110 водосточная воронка	110		72411	20	23.58

Дефлекторы



ALIPAI - 75 дефлектор труба 300 мм	75	390	73002	18	12.10
ALIPAI - 110 дефлектор труба 320 мм черный	110	460	73010	11	17.33
ALIPAI - 110 дефлектор труба 320 мм темно-серый	110	460	730104	11	33.60
ALIPAI - 110 дефлектор труба 320 мм светло-серый	110	460	730105	11	33.60
ALIPAI - 160 дефлектор труба 450 мм	160	530	73016	4	33.60

Высоту дефлектора можно наращивать с помощью дополнительных патрубков.

Патрубок - 75 , 160 мм	75	160	73076		3.20
Патрубок - 110 , 120 мм	110	120	73111		4.80



ALIPAI PVX -ВОРОТ тёмно-серый для монтажа ALIPAI дефлектора на кровлях из ПВХ-материалов	367	150	730102	10	14.18
--	-----	-----	--------	----	-------

ALIPAI PVX -ВОРОТ светло-серый для монтажа ALIPAI дефлектора на кровлях из ПВХ-материалов	367	150	730103	10	14.18
---	-----	-----	--------	----	-------



ALIPAI - 75 дефлектор коньковый труба 380 мм	75	480	730090	6	44.02
ALIPAI - 110 дефлектор коньковый труба 310 мм	110	450	730130	4	37.01
ALIPAI - 160 дефлектор коньковый труба 430 мм	160	500	73018	4	44.02

ALIPAI -14 110 дефлектор коньковый труба 320 мм	110	460	73042	8	15.40
--	-----	-----	-------	---	-------



ALIPAI - 110 дефлектор скатный труба 500 мм (включает стандартный Ниора проходной элемент)	110	690	73012	6	40.35
--	-----	-----	-------	---	-------

ALIPAI - 110 дефлектор скатный/пологий труба 500 мм (включает высокий Ниора проходной элемент)	110	640	73014	6	30.80
--	-----	-----	-------	---	-------

ALIPAI - 160 дефлектор скатный/пологий труба 540 мм (включает высокий Ниора проходной элемент)	160	620	73017	4	39.20
--	-----	-----	-------	---	-------

ALIPAI - 160 дефлектор скатный/пологий труба 930 мм (включает высокий Ниора проходной элемент)	160	1000	73020	3	44.80
--	-----	------	-------	---	-------



S - адаптер -110 черный для установки вентиляторов E120 S на ALIPAI -110.	169/110		736922	5	22.40
---	---------	--	--------	---	-------

Вороты для НУОРА проходного элемента высокого



VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ НОВИНКА	серый	75703	22.5
Для монтажа НУОРА проходного элемента высокого на кровлях из ПВХ – материалов. Размеры: Ø 500 мм, высота ворота 256 мм. Комплект: Collar PVC – ворот. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	светло-серый	75702	22.5



VILPE® EPDM -ВОРОТ		75700	
Для монтажа НУОРА проходного элемента высокого на кровлях из ЭПДМ–материалов. Размеры: 502 x 703 мм, высота ворота 254 мм. Комплект: EPDM –ворот. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.			

от 19.04.2017 года

www.vippe.ukr

Элементы систем крепления

ФОТО	Наименование	Код изделия	Длина мм	Штук в упаковке	Цена €
A - CROCO крепит рулонные кровельные материалы.					Цена за 100 шт.



CROCO A крепление надежно крепит однослойные кровельные ПВХ-материалы и теплоизоляцию к профнастилу, дереву и бетону. К бетону крепится дюбелем, к профнастилу и дереву шурупом. Фланец Ø 50 мм. Шипы на нижней поверхности фланца предотвращают разрыв ПВХ-материала при сильных ветровых нагрузках.

CROCO A - 20 крепление	02020	20	500	10.62
CROCO A - 50 крепление	02050	50	500	13.84
CROCO A - 80 крепление	02080	80	500	17.06
CROCO A - 100 крепление	02100	100	500	16.09
CROCO A - 120 крепление	02120	120	500	17.06
CROCO A - 150 крепление	02150	150	500	19.64
CROCO A - 170 крепление	02170	170	500	22.53
CROCO A - 200 крепление	02200	200	500	22.53
CROCO A - 230 крепление	02230	230	250	25.75
CROCO A - 250 крепление	02250	250	250	27.04

B - CROCO крепит теплоизоляционные плиты и битумные кровельные материалы.

Цена за 100 шт.

CROCO B крепление крепит битумные кровельные материалы и теплоизоляцию к профнастилу, дереву и бетону. К бетону крепится дюбелем, к профнастилу и дереву шурупом. Фланец Ø 50 мм.



CROCO B - 20 крепление	02520	20	500	10.62
CROCO B - 50 крепление	02550	50	500	12.88
CROCO B - 80 крепление	02580	80	500	14.49
CROCO B - 100 крепление	02600	100	500	16.09
CROCO B - 120 крепление	02620	120	500	17.06
CROCO B - 150 крепление	02650	150	500	19.31
CROCO B - 170 крепление	02654	170	500	20.60
CROCO B - 200 крепление	02660	200	500	22.37
CROCO B - 230 крепление	02664	230	250	25.11
CROCO B - 250 крепление	02670	250	250	26.07
CROCO B - 300 крепление	02680	300	250	33.80
CROCO B - 350 крепление	02690	350	250	36.37
CROCO B - 400 крепление	02700	400	250	41.20
CROCO B - 450 крепление	02710	450	250	61.16
CROCO B - 500 крепление	02720	500	250	67.60
CROCO B - 550 крепление	02730	550	50*	77.25
CROCO B - 600 крепление	02740	600	50*	86.91

*-возможна упаковка по 250 штук.

KLA - шурупы-саморезы для установки CROCO-110 и BIG-110 к металлу.

Цена за 100 шт.



KLA - 40 NO 1 TORX	425040	40	500	6.44
KLA - 50 NO 1 TORX	425050	50	500	7.08
KLA - 70 NO 1 TORX	425070	70	250	8.69
KLA - 90 NO 1 TORX	425090	90	250	13.84
KLA - 110 NO 1 TORX	425110	110	250	19.31
KLA - 130 NO 1 TORX	425130	130	250	24.14
KLA - 150 NO 1 TORX	425150	150	250	32.19
KLA - 50 NO 3 TORX	427050	50	500	8.05
KLA - 70 NO 3 TORX	427070	70	250	9.66
KLA - 90 NO 3 TORX	427090	90	250	15.45
KLA - 110 NO 3 TORX	427110	110	250	19.31
KLA - 130 NO 3 TORX	427130	130	250	25.75
KLA - 150 NO 3 TORX	427150	150	250	35.41

Насадки для монтажа CROCO-110 и BIG-110 к металлу.

Цена за 1 шт.

065- 2 X TORX насадка	910065	65	-	4.83
150- 2 X TORX насадка	910115	150	-	9.66
350- 2 X TORX насадка	910135	350	-	11.27
500- 2 X TORX насадка	910150	500	-	12.23
700- 2 X TORX насадка	910170	700	-	17.70

KLA - дюбель для установки CROCO-110 и BIG-110 к бетону.

Цена за 100 шт.



KLA - 35	67035	35	250	8.37
KLA - 45	67045	45	250	10.30
KLA - 55	67055	55	250	11.59
KLA - 65	67065	65	250	13.84
KLA - 75	67075	75	250	15.77
KLA - 85	67085	85	250	19.31
KLA - 95	67095	95	250	22.53
KLA - 105	67105	105	250	25.75
KLA - 115	67115	115	250	28.97
KLA - 125	67125	125	250	32.19
KLA - 135	67135	135	250	37.02
KLA - 145	67145	145	250	41.85
KLA - 155	67155	155	250	46.67

Сверла и забойники для монтажа CROCO-110 и BIG-110 к бетону.

Цена за 1 шт.

Сверло 5/28	90274		-	10.62
Насадка к дрели - 400 SDS +	90270	400	-	57.94
Насадка к дрели - 600 SDS +	90272	600	-	80.47
Насадка к дрели - 800 SDS +	90277	800	-	115.88
600 SDS+ добойник для перфоратора	90238	600	-	28.97
800 SDS+ добойник для перфоратора	90240	800	-	38.63
5 X 150/210 SDS+ сверло	9515206		-	16.09

CROCO - 512 крепит изоляционные материалы к пенобетону и цементной стяжке.

Цена за 100 шт.

CROCO -512 крепление крепит кровельные теплоизоляционные материалы и акустические плиты к основаниям из пенобетона и цементной стяжке. Фланец Ø 50 мм. Применять сверло 12 мм. Глубина установки 50-70 мм.



CROCO - 512 - 00-10 крепление	054010	60	500	24.14
CROCO - 512 - 10-30 крепление	054030	80	500	25.75
CROCO - 512 - 30-50 крепление	054050	100	500	26.72
CROCO - 512 - 50-70 крепление	054070	120	500	29.29
CROCO - 512 - 80-100 крепление	054100	150	500	30.90
CROCO - 512 - 100-120 крепление	054120	170	500	33.16
CROCO - 512 - 120-140 крепление	054140	190	500	35.41
CROCO - 512 - 140-160 крепление	054160	210	500	37.02
CROCO - 512 - 180-200 крепление	054200	250	250	43.46
CROCO - 512 - 230-250 крепление	054250	300	250	45.07
CROCO - 512 - 280-300 крепление	054300	350	250	51.50
CROCO - 512 - 330-350 крепление	054350	400	250	57.94
CROCO - 512 - 380-400 крепление	054400	450	250	61.16

Сверла и забойники для монтажа CROCO-308, BIG-308 и CROCO-512.

Цена за 1 шт.

Забойное устройство (308/512)	90010	-	-	225.33
Штырь забойного устройства (308/512)	90011	-	-	25.75
Забойник - 480 мм (308/512)	90048	600	-	35.41
Сверло для пенобетона 12 x 600 (512)	90400	-	-	41.20

A - POWER крепит между собой слои изоляции. Четырехгранное сечение.

Цена за 100 шт.



POWER A 60-28 00 крепление	284060	60	250	41.85
POWER A 70-28 00-20 крепление	284070	70	250	45.07
POWER A 90-28 20-40 крепление	284090	90	250	48.28
POWER A 110-28 40-60 крепление	284110	110	250	51.50
POWER A 130-28 60-80 крепление	284130	130	250	54.72
POWER A 150-28 80-100 крепление	284150	150	250	62.77
POWER A 175-28 100-120 крепление	28175	175	250	80.47
POWER A 200-28 130-150 крепление	28200	200	250	83.69
POWER A 225-28 160-170 крепление	28225	225	250	90.13

Цена за 1 шт.

Насадка для монтажа:

POWER насадка-350 (четырёхгранное сечение)	90133	350	-	19.31
--	-------	-----	---	-------

A - POWER с регулируемой длиной. 6-гранное сечение.

Цена за 100 шт.

POWER A 250-28 180-230 крепление	28250	250	100	138.41
POWER A 300-28 230-280 крепление	28300	300	100	144.85
POWER A 350-28 280-330 крепление	28350	350	100	154.51

LSK шайба Ø60 мм в комплекте с гвоздем крепит легкие изоляционные плиты.

LSK - 60 шайба серая	20001	Ø 60	450	9.66
----------------------	-------	------	-----	------

Y40- PA шайба Ø40 мм нейлоновая для крепления кровельных материалов.

Y40- PA шайба черная	01005	Ø 40	500	12.88
----------------------	-------	------	-----	-------

Y40- PP шайба Ø40 мм для крепления легких акустических и изоляционных материалов.

Y40- PP шайба серая	010047	Ø 40	500	8.05
---------------------	--------	------	-----	------

ZN Ø40 мм и Ø50 мм оцинкованная стальная шайба.

Цена за 100 шт.

ZN 50	9546025	Ø 50	500	9.01
ZN 40	9546024	Ø 40	1000	9.66